



Isaro Pro

En robust och högpresterande gatuarmatur som ger både komfort och säkerhet på alla vägar och gator

- IDA Dark Sky-godkänd
- *IDA Seal of Approval för fixturer avser endast ≤ 3000 K och klara höljen, och endast maximal lutning på $\pm 10^\circ$. Armaturena måste monteras som fotometrar.
- Framtidssäker: uppgradering av optik och driftdon kan göras på platsen och CMS-alternativ kan inkorporeras/uppgraderas under enhetens livslängd med NEMA-uttagsalternativet för sju stift. Borttagbar optik och driftdonsenhet möjliggör enkelt byte
- Utformad för enkel rengöring med optiskt skydd av planglas och ett plant värmeavledningsskydd i optimal storlek
- Ett urval av optik, lutning, inställbart flöde och programmerbart driftdon möjliggör optimering av belysningsdesign och minimal strömförbrukning
- Verktygsfri öppning i toppen och spänningslös direkt för enkel och säker åtkomst, elektriskt prov och underhåll
- ANDRA ALTERNATIV FINNS TILLGÄNGLIGA (färgtemperatur, kontroller, montering, färg ...). Konfigurationsalternativ finns i myProduct



Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.



96629205

Material/Ytbehandling

Lämplig för C5 (standardkorrosionsklass C5 enligt ISO 9223: 2012) utan extra beläggning.

Armaturhus, tak, fäste: pressgjutet aluminium EN AC-44300.

GY-S-version: Armaturhus, tak: ljusgrå sandtexturfärg 150 (liknar RAL9006), omålat fäste

ANT-version: Armaturhus, tak, fäste: antracitgrå texturfärg (liknar RAL7043),

andra RAL-färger på begäran.

Glas: 5 mm tjockt

Skrivar: rostfritt stål

Installation/Montering

Lämpligt för montering i stolptopp: Ø 76 eller Ø 60 mm

Lämpligt för sidoingångsmontage: Ø 60 eller Ø 42 mm

Justerbar lutningsvinkel: 0° till $+20^\circ$ för montering i stolptopp och -15° till $+15^\circ$ för sidoingångsmontage, i steg om 5°

Kabelförskruvningar för kabel med Ø 8 till 12 mm. Levereras monteringsklar, komplett med fabriksmonterad integrerad driftdonsinsats, allt i en och samma kartong.

Isaro Pro

Beställningsguide

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
Isaro Pro, liten, smal vägoptik					
IP 12L50-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		5,5	96276036	E7734310
IP 12L105-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		5,5	96276037	E7734311
IP 24L105-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		5,7	96276038	E7734312
IP 12L35-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		5,5	96275832	E7734300
IP 12L70-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		5,5	96275842	E7734302
IP 24L35-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		5,7	96275858	E7734304
IP 24L70-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		5,7	96275868	E7734306
IP 24L50-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		5,7	96275903	E7734308
IP 36L35-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		5,9	96276039	
IP 36L50-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		5,9	96276040	
IP 36L70-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		5,9	96276041	
IP 36L85-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		5,9	96276042	
IP 12L50-740 NR M BS 3550 CL2 T60F ->	LED		6,2	92904520	E7727762
IP 24L70-740 NR M BS 3550 CL2 T60F ->	LED		6,5	92904522	E7727766
IP 24L35-740 NR M BS 3550 CL2 T60F ->	LED		6,4	92904539	E7727764
IP 24L50-740 NR M BS 3550 CL2 T60F ->	LED		6,4	92904540	E7727765
IP 36L70-740 NR M BS 3550 CL2 T60F ->	LED		6,7	92905986	E7727467
IP 12L70-740 NR M BS 3550 CL2 T60F ->	LED		6,2	92901943	E7727763
IP 24L70-740 NR M BP 3550 ZU CL2 T60F ->	LED		5,6	92930851	
IP 24L50-740 NR M BP 3550 ZU CL2 T60F ->	LED		5,6	92930850	
IP 12L35-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,12	96636165	
IP 12L50-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,19	96636166	
IP 12L70-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,19	96636167	
IP 12L105-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,19	96636168	
IP 24L35-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,26	96636169	
IP 24L50-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,26	96636170	
IP 24L70-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,26	96636171	
IP 24L105-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,33	96636172	
IP 36L35-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,32	96636173	
IP 36L50-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,32	96636174	
IP 36L70-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,61	96636175	
IP 36L85-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,88	96636176	
Isaro Pro, liten, extra smal vägoptik					
IP 12L70-740 ENR M BP 3550 ZU CL2 ->	LED		5,6	92930849	
Isaro Pro, liten, extra bred vägoptik					
IP 12L35-740 EWR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		5,48	96275915	
IP 12L70-740 EWR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		5,48	96275919	
IP 24L35-740 EWR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		5,53	96275923	
IP 24L70-740 EWR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		5,53	96275927	
IP 12L35-740 EWR M BS 3550 CL2 T60F ->	LED		6,24	96275981	
IP 12L70-740 EWR M BS 3550 CL2 T60F ->	LED		6,24	96275983	
IP 24L35-740 EWR M BS 3550 CL2 T60F ->	LED		6,49	96275985	
IP 24L70-740 EWR M BS 3550 CL2 T60F ->	LED		6,49	96275987	
IP 24L50-740 EWR M BS 3550 CL2 T60F ->	LED		6,49	96275993	

Isaro Pro

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
IP 24L50-740 EWR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		5,53	96275952	
Isaro Pro, liten, vägkomfortoptik					
IP 36L70-740 RC M BP L CL2 M76 ANT	LED		6,55	92911026	
IP 36L35-740 RC M BP L CL2 M76 ANT	LED		6,5	92911027	
IP 36L50-740 RC M BP L CL2 M76 ANT	LED		6,5	92911028	
Isaro Pro, liten, bred vägoptik					
IP 12L70-740 WR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		5,48	96275897	
IP 24L35-740 WR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		5,53	96275901	
IP 24L70-740 WR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		5,53	96275905	
IP 12L35-740 WR M BS 3550 CL2 T60F ->	LED		6,24	96275973	
IP 12L70-740 WR M BS 3550 CL2 T60F ->	LED		6,24	96275975	
IP 24L35-740 WR M BS 3550 CL2 T60F ->	LED		6,49	96275977	
IP 24L70-740 WR M BS 3550 CL2 T60F ->	LED		6,49	96275979	
IP 24L50-740 WR M BS 3550 CL2 T60F ->	LED		6,49	96275991	
IP 24L50-740 WR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		5,53	96275948	
IP 36L85-740 WR M BP 3550 ZU CL2 T60F ->	LED		5,8	92930852	
Isaro Pro Medium, Narrow road optic					
IP 48L35-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	96276043	
IP 48L50-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	96276044	
IP 48L70-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	96276045	
IP 60L35-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	96276046	
IP 60L50-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	96276047	
IP 60L70-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	96276048	
IP 72L35-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	96276049	
IP 72L50-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	96276050	
IP 72L70-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	96276051	
IP 48L35-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		6,7	96636177	
IP 48L50-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		6,7	96636178	
IP 48L70-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		6,93	96636179	
IP 60L35-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		6,99	96636180	
IP 60L50-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		6,99	96636181	
IP 60L70-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		6,99	96636182	
IP 72L35-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		7,05	96636183	
IP 72L50-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		7,05	96636184	
IP 72L70-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		7,3	96636185	
Isaro Pro Medium, Wide street optic					
IP 48L35-740 WS M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904706	
IP 60L70-740 WS M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904771	
IP 72L35-740 WS M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904783	
IP 72L50-740 WS M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904797	
IP 72L70-740 WS M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904810	
IP 48L50-740 WS M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904720	
IP 48L70-740 WS M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904732	
IP 60L35-740 WS M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904745	
IP 60L50-740 WS M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904758	

Isaro Pro

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
Isaro Pro Medium, Wide street comfort optic					
IP 48L35-740 WSC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904707	
IP 60L70-740 WSC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904772	
IP 72L35-740 WSC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904785	
IP 72L50-740 WSC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904798	
IP 72L70-740 WSC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904811	
IP 48L70-740 WSC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904733	
IP 48L50-740 WSC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904734	
IP 60L35-740 WSC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904746	
IP 60L50-740 WSC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904759	
Isaro Pro Medium, Wet road optic					
IP 48L35-740 RWT M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904703	
IP 48L50-740 RWT M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904716	
IP 60L70-740 RWT M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904768	
IP 72L35-740 RWT M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904781	
IP 72L50-740 RWT M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904794	
IP 72L70-740 RWT M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904808	
IP 48L70-740 RWT M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904730	
IP 60L35-740 RWT M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904742	
IP 60L50-740 RWT M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904755	
Isaro Pro Medium, Road comfort optic					
IP 48L35-740 RC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904702	
IP 48L50-740 RC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904715	
IP 72L35-740 RC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904780	
IP 60L70-740 RC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904786	
IP 72L50-740 RC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904793	
IP 72L70-740 RC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904807	
IP 48L70-740 RC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904728	
IP 60L35-740 RC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904741	
IP 60L50-740 RC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904754	
IP 72L70-740 RC M BP L CL2 M60 ANT	LED		7,7	92914142	
Isaro Pro Medium, Wide road optic					
IP 48L35-740 WR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904704	
IP 48L50-740 WR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904717	
IP 60L70-740 WR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904769	
IP 72L35-740 WR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904782	
IP 72L50-740 WR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904795	
IP 72L70-740 WR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904817	
IP 48L70-740 WR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904729	
IP 60L35-740 WR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904743	
IP 60L50-740 WR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904756	
IP 60L70-740 WR M BP 3550 ZU CL2 T60F ->	LED		7,75	92930853	
Isaro Pro Medium, Extra wide street optic					
IP 48L35-740 EWS M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904708	
IP 60L70-740 EWS M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904773	

Isaro Pro

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
IP 72L35-740 EWS M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904788	
IP 72L50-740 EWS M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904799	
IP 72L70-740 EWS M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904812	
IP 48L50-740 EWS M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904721	
IP 48L70-740 EWS M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904735	
IP 60L35-740 EWS M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904747	
IP 60L50-740 EWS M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904760	

Isaro Pro Medium, Pedestrian crossing optic

IP 48L35-740 IVS M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904710	
IP 60L70-740 IVS M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904775	
IP 72L35-740 IVS M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904789	
IP 72L50-740 IVS M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904801	
IP 72L70-740 IVS M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904814	
IP 48L50-740 IVS M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904723	
IP 48L70-740 IVS M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904737	
IP 60L35-740 IVS M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904750	
IP 60L50-740 IVS M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904762	

Isaro Pro Medium, Street comfort optic

IP 48L35-740 SC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904712	
IP 60L70-740 SC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904778	
IP 72L35-740 SC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904790	
IP 72L50-740 SC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904803	
IP 72L70-740 SC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904816	
IP 48L50-740 SC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904725	
IP 48L70-740 SC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904739	
IP 60L35-740 SC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904751	
IP 60L50-740 SC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904764	

Isaro Pro Medium, Extra wide street comfort optic

IP 48L35-740 EWC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904709	
IP 60L70-740 EWC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904774	
IP 72L35-740 EWC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904787	
IP 72L70-740 EWC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904813	
IP 48L50-740 EWC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904722	
IP 48L70-740 EWC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904736	
IP 60L35-740 EWC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904749	
IP 60L50-740 EWC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904761	

Isaro Pro Medium, Extra wide road optic

IP 48L35-740 EWR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904705	
IP 60L70-740 EWR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904770	
IP 72L35-740 EWR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904784	
IP 72L50-740 EWR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904796	
IP 72L70-740 EWR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904809	
IP 48L70-740 EWR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904731	
IP 60L35-740 EWR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904744	
IP 60L50-740 EWR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904757	

Isaro Pro

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
IP 48L50-740 EWR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904719	
Isaro Pro Medium, Extra narrow road optic					
IP 48L35-740 ENR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904700	
IP 48L50-740 ENR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904713	
IP 60L70-740 ENR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904766	
IP 72L35-740 ENR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904777	
IP 72L50-740 ENR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904791	
IP 72L70-740 ENR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904804	
IP 48L70-740 ENR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904726	
IP 60L35-740 ENR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904748	
IP 60L50-740 ENR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904752	
Isaro Pro Medium, Extensive street optic					
IP 48L35-740 ES M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904701	
IP 48L50-740 ES M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904714	
IP 60L70-740 ES M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904767	
IP 72L35-740 ES M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904779	
IP 72L50-740 ES M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904792	
IP 72L70-740 ES M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904805	
IP 48L70-740 ES M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904727	
IP 60L35-740 ES M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904740	
IP 60L50-740 ES M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904753	
Isaro Pro Medium, Staggered road optic					
IP 48L35-740 SR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904711	
IP 60L35-740 SR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904765	
IP 60L70-740 SR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904776	
<IP 72L50-740 SR BPS CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904802	
IP 72L35-740 SR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904806	
IP 72L70-740 SR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904815	
IP 48L50-740 SR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904724	
IP 48L70-740 SR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904738	
IP 60L50-740 SR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904763	
Isaro Pro-tillbehör					
ISARO PRO LOUVRE FRONT&BACK&LEFT&RIGHT			0,5	96630495	
ISARO PRO PC IK10			0,45	96630496	
ISARO PRO SPIGOT D42 M42 GY			5,387	59010559	
ISARO PRO SPIGOT D60 M60 GY			5,387	59010560	
ISARO PRO SPIGOT D76 M76 GY			5,4	59010561	
ISARO PRO SPIGOT D42 M42 ANT			5,387	59010562	
ISARO PRO SPIGOT D60 M60 ANT			5,387	59010563	
ISARO PRO SPIGOT D76 M76 ANT			5,387	59010564	
ISARO PRO SPIGOT D42 M42			5,4	59010718	
ISARO PRO SPIGOT D60 M60			5,4	59010719	
ISARO PRO SPIGOT D76 M76			5,4	59010720	
ISARO PRO M LOUVRE FRONT&BACK&LEFT&RIGHT			1,1	96630969	

Isaro Pro

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
ISARO PRO M PC IK10			0,9	96630970	