



IQ Beam

Ljusbalanserad infälld takbelysning

- **Design:** IQ Beam är visuellt tilltalande tack vare en klar linjär design med distinkt belysning. Dess integrerade funktioner och rena yta ger både ett klassiskt och innovativt intryck.
- **Optik:** Med upp till 140 lm/W och UGR <19 utgör MPT-versionen en mycket effektiv armatur för kontors- och skolmiljöer. MPT-F-versionen har extra dekor på en mikrokupa för ökad komfort – idealiskt för korridorer och andra samlingsområden.
- **Installation:** En kombination av intelligent design och microprism-optik resulterar i en avsevärd förbättring av omfattande renoveringsprojekt och ger ett tilltalande intryck i de flesta omgivningar, från kontor till mindre utrymmen.



Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.



92928077

Material/Ytbehandling

Kupa: polykarbonat

Stomme: högreflektiv kassett av vitt stål

Installation/Montering

Lämplig för infällning och uppdragning i dolda galler- och gipstak med våra tillvalssatser med kiltillbehör.

Beställningsguide

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
IQ Beam					
IQ BEAM 3000-840 MPT HF Q600	LED		4,12	96634274	
IQ BEAM 3800-840 MPT HF Q600	LED		4,12	96634275	
IQ BEAM 4300-840 MPT HF Q600	LED		4,2	96634276	
IQ BEAM 3000-840 MPT-F HF Q600	LED		4,14	96634277	
IQ BEAM 3800-840 MPT-F HF Q600	LED		4,14	96634278	
IQ BEAM 4300-840 MPT-F HF Q600	LED		4,22	96634279	
IQ BEAM 3000-830 MPT HF Q600 TBL3	LED		4,12	96635097	
IQ BEAM 3000-830 MPT-F HF Q600 TBL3	LED		4,14	96635099	
IQ BEAM 3800-830 MPT HF Q600 TBL3	LED		4,12	96635102	

Ta = 0 to +40, IP20, IP20_IP30, IK03, SC1, CE, RCM, 650, Ta=-20°C_to_+40°C

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

IQ Beam

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
IQ BEAM 3800-830 MPT-F HF Q600 TBL3	LED		4,14	96635104	
IQ BEAM 4300-830 MPT HF Q600 TBL3	LED		4,12	96635107	
IQ BEAM 4300-830 MPT-F HF Q600 TBL3	LED		4,14	96635109	
IQ BEAM 3800-840 OPC HF Q600	LED		4,12	96635325	
IQ BEAM 3800-840 MC HF Q600	LED		4,12	96635326	
IQ BEAM 3000-840 OPC HF Q600	LED		4,12	96635327	
IQ BEAM 4300-840 OPC HF Q600	LED		4,2	96635329	
IQ BEAM 3000-840 MC HF Q600	LED		4,12	96635330	
IQ BEAM 4300-840 MC HF Q600	LED		4,2	96635332	
IQ BEAM 4300-940 OPC HF Q600	LED		4,2	96635441	

IQ Beam, nödljus

IQ BEAM 3000-840 MPT HF E3 Q600	LED		4,44	92927325	
IQ BEAM 3000-840 MPT HF E3D Q600	LED		4,44	92927328	
IQ BEAM 3000-840 MPT-F HF E3 Q600	LED		4,46	92927331	
IQ BEAM 3000-840 MPT-F HF E3D Q600	LED		4,5	92927333	
IQ BEAM 3800-840 MPT HF E3 Q600	LED		4,44	92927336	
IQ BEAM 4300-840 MPT HF E3 Q600	LED		4,52	92927342	
IQ BEAM 4300-840 MPT HF E3D Q600	LED		4,5	92927345	
IQ BEAM 4300-840 MPT-F HF E3 Q600	LED		4,54	92927348	
IQ BEAM 4300-840 MPT-F HF E3D Q600	LED		4,5	92927350	
IQ BEAM 3800-840 MPT HF E3D Q600	LED		4,44	92927355	
IQ BEAM 3800-840 MPT-F HF E3 Q600	LED		4,46	92927358	
IQ BEAM 3800-840 MPT-F HF E3D Q600	LED		4,5	92927360	
IQ BEAM 3000-830 MPT HF E3 Q600	LED		4,4	92928079	
IQ BEAM 3800-830 MPT HF E3 Q600	LED		4,4	92930332	
IQ BEAM 3000-840 MC HF E3 Q600	LED		4,4	96635436	
IQ BEAM 4300-840 MC HF E3D Q600	LED		4,5	96635437	
IQ BEAM 3000-940 OPC HF E3D Q600	LED		4,4	96635442	

IQ Beam, dimbar

IQ BEAM 3000-840 MPT HFIX Q600	LED		4,16	92927326	
IQ BEAM 3000-840 MPT-F HFIX Q600	LED		4,18	92927330	
IQ BEAM 3800-840 MPT HFIX Q600	LED		4,16	92927335	
IQ BEAM 4300-840 MPT HFIX Q600	LED		4,24	92927343	
IQ BEAM 4300-840 MPT-F HFIX Q600	LED		4,26	92927347	
IQ BEAM 3800-840 MPT-F HFIX Q600	LED		4,18	92927357	
IQ BEAM 3000-830 MPT HFIX Q600 TBL5	LED		4,16	96635098	
IQ BEAM 3000-830 MPT-F HFIX Q600 TBL5	LED		4,18	96635100	
IQ BEAM 3000-930 MPT-F HFIX Q600 TBL5	LED		4,18	96635101	
IQ BEAM 3800-830 MPT HFIX Q600 TBL5	LED		4,16	96635103	
IQ BEAM 3800-830 MPT-F HFIX Q600 TBL5	LED		4,18	96635105	
IQ BEAM 3800-930 MPT-F HFIX Q600 TBL5	LED		4,18	96635106	
IQ BEAM 4300-830 MPT HFIX Q600 TBL5	LED		4,24	96635108	
IQ BEAM 4300-830 MPT-F HFIX Q600 TBL5	LED		4,26	96635110	
IQ BEAM 4300-930 MPT-F HFIX Q600 TBL5	LED		4,26	96635111	
IQ BEAM 3000-840 MC HFIX Q600	LED		4,2	96635438	
IQ BEAM 3000-840 OPC HFIX Q600	LED		4,2	96635439	

IQ Beam

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
IQ BEAM 4300-940 OPC HFIX Q600	LED		4,2	96635443	
IQ BEAM 3800 840 OPC HFIX Q600	LED		4,2	96635514	
IQ BEAM 3800-840 MC HFIX Q600	LED		4,2	96635515	
IQ Beam, dimbar, nödljus					
IQ BEAM 3000-840 MPT HFIX E3 Q600	LED		4,48	92927327	
IQ BEAM 3000-840 MPT HFIX E3D Q600	LED		4,5	92927329	
IQ BEAM 3000-840 MPT-F HFIX E3 Q600	LED		4,5	92927332	
IQ BEAM 3000-840 MPT-F HFIX E3D Q600	LED		4,5	92927334	
IQ BEAM 3800-840 MPT HFIX E3 Q600	LED		4,48	92927337	
IQ BEAM 4300-840 MPT HFIX E3 Q600	LED		4,56	92927344	
IQ BEAM 4300-840 MPT HFIX E3D Q600	LED		4,6	92927346	
IQ BEAM 4300-840 MPT-F HFIX E3 Q600	LED		4,58	92927349	
IQ BEAM 4300-840 MPT-F HFIX E3D Q600	LED		4,6	92927351	
IQ BEAM 3800-840 MPT HFIX E3D Q600	LED		4,48	92927356	
IQ BEAM 3800-840 MPT-F HFIX E3 Q600	LED		4,5	92927359	
IQ BEAM 3800-840 MPT-F HFIX E3D Q600	LED		4,5	92927361	
IQ BEAM 4300-840 OPC HFIX E3D Q600	LED		4,6	96635440	
IQ Beam, sensor					
IQ BEAM 3800-840 MPT HFSX Q600	LED		4,2	92926488	
IQ BEAM 3000-840 MPT SENS Q600	LED		4,2	92927382	
IQ BEAM 3800-840 MPT SENS Q600	LED		4,2	92927383	
IQ BEAM 4300-840 MPT SENS Q600	LED		4,3	92927384	
IQ BEAM 3000-840 MPT-F SENS Q600	LED		4,2	92927385	
IQ BEAM 3800-840 MPT-F SENS Q600	LED		4,2	92927386	
IQ BEAM 4300-840 MPT-F SENS Q600	LED		4,3	92927387	
IQ BEAM 3000-840 MPT HFSX Q600	LED		4,2	92927685	
IQ BEAM 3000-840 MPT-F HFSX Q600	LED		4,2	92927686	
IQ BEAM 3800-840 MPT-F HFSX Q600	LED		4,2	92927687	
IQ BEAM 4300-840 MPT-F HFSX Q600	LED		4,3	92927688	
IQ BEAM 4300-840 MPT HFSX Q600	LED		4,3	92927689	
IQ Beam, sensor, nödljus					
IQ BEAM 3000-840 MPT-F SENS E3 Q600	LED		4,6	92926487	
IQ BEAM 3000-840 MPT SENS E3 Q600	LED		4,5	92927635	
IQ BEAM 3800-840 MPT-F SENS E3 Q600	LED		4,6	92927636	
IQ BEAM 3800-840 MPT SENS E3 Q600	LED		4,5	92927637	
IQ BEAM 4300-840 MPT SENS E3 Q600	LED		4,6	92927638	
IQ BEAM 4300-840 MPT-F SENS E3 Q600	LED		4,6	92927639	
IQ Beam, hög temperatur					
IQ BEAM HT 6300-840 MPT-F HF Q600	LED		4,22	96636076	
IQ BEAM HT 6300-840 MPT-F HFIX Q600	LED		4,26	96636077	
IQ BEAM HT 6300-840 MPT-F PIR SS Q600	LED		4,32	96636078	
IQ BEAM HT 6300-840 MPT-F PIR Q600	LED		4,32	96636079	
IQ Beam-tillbehör					
basicDIM ILD PROGRAMMER			0,031	28000257	

IQ Beam

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
REMOTECONTROL IR6			0,019	28000647	
IQ BEAM EXTERNAL FIT WEDGE 1-SET			0,22	96634438	
IQ BEAM INTERNAL FIT WEDGE 1-SET			0,22	96634439	
BETA 3 IQ BEAM SURFACE MOUNT KIT Q600			1,9	96635031	