

THORN

Adelie

Stilren parkarmatur för
indirekt belysning med LED



LED parkarmatur som passar i både klassiska och moderna miljöer

Indirekt belysning som skapar en behaglig atmosfär i utomhusmiljön

Pulverlackerad vit reflektor med speciell teflonbeläggning® som håller den ren och fri från vattenfläckar

Pulverlackerat armaturhus av aluminium, grå 900

32 X 1,1W LED

Armaturhals i gjuten aluminium som koler lysdioderna. (Livslängd upp till 50 000 timmar)




Den svagt vinklade armaturhalsen har en ytbehandling av PMMA och är samtidigt en reflektor för det indirekta ljuset

Monterad på en 76mm-stolpe med dold skruv

IP66-driftdon levereras med 3.5m kabel för nedsänkning i stolpen som ger lätt åtkomst för service

Performance, Efficiency, Comfort (PEC) – för bättre belysning

Adelie anger andan i Thorn Lightings dynamiska
PEC-program



Programmet grundar sig på att Performance, Efficiency och Comfort avgör hur effektiv belysningen är, dess påverkan på människor och inverkan på omgivningen. Adelie ger rätt belysning på rätt plats i rätt tid!

Performance: för bästa visuella effekt

- Den senaste utvecklingen inom LED ger bästa möjliga verkningsgrad.
- Indirekt ljussteknik och god optisk styrning samt minimal bländning

Efficiency: Tar vara på energin på bästa sätt, minskar CO₂-utsläppen och avfallet samt ger belysning som är enkel att installera, använda och underhålla

- Låg totaleffekt (40W) ger låg energianvändning
- Lång livslängd (50 000 timmar) i kombination med självrengörande funktioner för reflektor och lins som resulterar i ett minskat underhållsbehov.
- Högkvalitativt, återvinningsbart material som uppfyller kraven i direktiven RoHS, WEEE och EuP
- Snabb och enkel installation
- Inget störande strömljus

Comfort: stimulerande belysning för ökat välbefinnande

- Ren och enkel design som passar i de flesta miljöer
- God visuell komfort
- Armaturens upplysta yta skapar en välkomnande atmosfär och fördelar ljuset på ett behagligt sätt



Beställningsuppgifter

Mått

- Indirekt ljus, elegant och enkel design
- Låga driftskostnader
- Design av armaturhus, reflektor och optik har optimerats för visuell komfort god belysning
- Enkelt underhåll och snabb installation
- Robust och hållbar aluminium-konstruktion, IP65
- Dolda skruvar
- Thorn designad stolpe uppfyller kraven i EN40

Ljuskällor

☑ 32 X 1,1W 5300K LED

Material/ytbehandling

Armaturhus: pulverlackerat aluminium, sandgrå 900
 Armaturhals: gjuten aluminium, pulverlackerad sandgrå 900
 Lins: PMMA akryl
 Reflektor: Vit pulverlackerat aluminium med teflonbeläggning®
 Stolpe: Thorn designad konisk stålstolpe pulvermålad sandgrå 900 eller galvaniserad
 Andra färger finns på begäran

Installation/montering

Montering på stolpe. Armaturhalsen är fäst med en skruv
 IP66-driftdon levereras med 3.5m kabel för nedsänkning i stolpen som ger lätt åtkomst för service
 Thorn designad konisk stålstolpe, för fläns eller betongfundament

Standards

Design och tillverkning enligt EN60598
 Thorn designad stolpe uppfyller kraven i EN40
 ☑ Klass II
 Slagtålighet IK08
 ⚡ IP65 CE






Beställningsuppgifter LED ingår

Beställ armatur och Thorn designad stolpe för komplett enhet

E-nummer/ SAP kod	Utförande	Vikt (kg)
Armatur (med drivenhet)		
77 533 00	ADELIE 32W LED 5300K CL2	7,5
Thorn designad stålstolpe - GRY		
96207051	ADELIE COL 3M CCO MPL ST GRY N	33
96207052	ADELIE COL 3M CCO MPL/160 ST GRY N	33
96207053	ADELIE COL 3M CCO MGS ST GRY N	31
Thorn designad stålstolpe - GALV		
96207055	ADELIE COL 3M CCO MPL ST GALV N	33
96207056	ADELIE COL 3M CCO MPL/160 ST GALV N	33
96207057	ADELIE COL 3M CCO MGS ST GALV N	31

GRY - grå, GALV - galvaniserad, MGS - för betongfundament 121/1000, 1050, MPL - för flänsmontage fästhål c/c 200mm, MPL/160 - för flänsmontage fästhål c/c 160mm
 CL2 - klass II





THORN

Thorn Lighting AB

Huvudkontor och utställning

Industrigatan, Box 305,
261 23 Landskrona
Tel 0418-520 00
Fax 0418-265 74

Kundservice och tekniskt säljstöd

Tel 0418-520 00
Fax 0418-598 95

Övriga utställningar

Solna

Gårdsvägen 7C
169 70 Solna
Tel 08-735 91 00
Fax 08-82 27 31

Göteborg

Drakegatan 7
412 50 Göteborg
Tel 031-81 51 70
Fax 031-16 10 75

E-post: info.se@thornlighting.com

www.thornlighting.se



Första miljöcertifierade belysningsföretaget • Kvalitetscertifierade enligt ISO 9001

