




## Avenue F2

**Gamme emblématique de lanterne portée apportant une identité visuelle tout en réduisant l'éblouissement.**

- Certifié IDA (International Dark Sky Association)
- \*Le label de l'association IDA porte uniquement sur la version avec une température de couleur  $\leq 3000$  K.
- Version traditionnelle avec une vasque et une couronne prismatique pour les parcs et jardins uniquement
- Version U1 sans vasque et avec une fermeture plate respectueuse du ciel nocturne (conforme avec l'Arrêté sur la réduction des nuisances lumineuses)
- Ouverture sur la connectivité avec l'embase Zhaga Up
- Choix entre plusieurs systèmes de gestion pour réduire la consommation d'énergie et protéger le ciel nocturne
- Autres options disponibles (température de couleur, système de gestion, finition ...) avec le configurateur myProduct



*Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.*



96260128

### Matériaux / Finitions

- Embase et bras : fonderie d'aluminium, finition peinture poudre gris anthracite Akzo 900 sablé
  - Couvercle : aluminium repoussé, finition externe peinture poudre gris anthracite Akzo 900 sablé, finition interne blanc RAL 9016
  - Fermeture : polycarbonate clair traité anti-UV
  - Visserie : acier inoxydable
- Classe de corrosion C3 selon la norme ISO 9223-2012

### Installation / Montage

Installation portée sur mât avec emmanchement  $\varnothing 60$ mm (long. 100mm). Hauteur conseillée: 3 à 4m. Gamme de mâts coordonnée.

Accès au driver et au moteur LED après démontage du chapeau. Précâblage de série avec connecteur en sortie du luminaire.

Livré complet prêt à installer dans un seul carton.

# Avenue F2

## Données commerciales Lanterne livrée complète

| Désignation                             | ILCOS | Culot | Poids (kg) | Code SAP |
|-----------------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| <b>Avenue F2 avec vasque</b>            |       |       |            |          |
| AVF 18L70-740 WST CL BS 3550 CL1 CON -> | LED   |       | 9,2        | 96260033 |
| AVF 18L70-740 RS CL BS 3550 CL1 CON ->  | LED   |       | 9,1        | 96260021 |
| AVF 18L70-740 RS CL BS 3550 CL1 CON ->  | LED   |       | 9          | 96260059 |
| AVF 18L35-740 RS CL BS 3550 CL2 CON ->  | LED   |       | 9          | 96260060 |
| AVF 18L50-740 RS CL BS 3550 CL2 CON ->  | LED   |       | 9          | 96260061 |
| AVF 18L70-740 RS CL BS 3550 CL2 CON ->  | LED   |       | 9          | 96260062 |
| AVF 18L35 740 RS CL BS 3550 CL2 N4M ->  | LED   |       | 9,4        | 96260063 |
| AVF 18L50 740 RS CL BS 3550 CL2 N4M ->  | LED   |       | 9,4        | 96260064 |
| AVF 18L70 740 RS CL BS 3550 CL2 N4M ->  | LED   |       | 9,4        | 96260065 |
| AVF 18L70-740 WST CL BS 3550 CL1 CON -> | LED   |       | 9,3        | 96260096 |
| AVF 18L35-740 WST CL BS 3550 CL2 CON -> | LED   |       | 9,3        | 96260097 |
| AVF 18L50-740 WST CL BS 3550 CL2 CON -> | LED   |       | 9,3        | 96260098 |
| AVF 18L70-740 WST CL BS 3550 CL2 CON -> | LED   |       | 9,3        | 96260099 |
| AVF 18L35 740 WST CL BS 3550 CL2 N4M -> | LED   |       | 9,7        | 96260100 |
| AVF 18L50 740 WST CL BS 3550 CL2 N4M -> | LED   |       | 9,7        | 96260101 |
| AVF 18L70 740 WST CL BS 3550 CL2 N4M -> | LED   |       | 9,7        | 96260102 |
| AVF 18L50-740 RS CL BS 3550 CL1 CON ->  | LED   |       | 9          | 96260127 |
| AVF 18L35-740 RS CL BS 3550 CL1 CON ->  | LED   |       | 9          | 96260128 |
| AVF 18L35-740 WST CL BS 3550 CL1 CON -> | LED   |       | 9,3        | 96260231 |
| AVF 18L50-740 WST CL BS 3550 CL1 CON -> | LED   |       | 9,3        | 96260232 |
| AVF 18L35-730 RS CL BS 3550 CL2 CON ->  | LED   |       | 9          | 96265448 |
| AVF 18L50-730 RS CL BS 3550 CL2 CON ->  | LED   |       | 9          | 96265449 |
| AVF 18L70-730 RS CL BS 3550 CL2 CON ->  | LED   |       | 9          | 96265450 |
| AVF 18L35 730 RS CL BS 3550 CL2 N4M ->  | LED   |       | 9,4        | 96265451 |
| AVF 18L50 730 RS CL BS 3550 CL2 N4M ->  | LED   |       | 9,4        | 96265452 |
| AVF 18L70 730 RS CL BS 3550 CL2 N4M ->  | LED   |       | 9,4        | 96265453 |
| AVF 18L70-730 WST CL BS 3550 CL1 CON -> | LED   |       | 9,3        | 96265454 |
| AVF 18L35-730 WST CL BS 3550 CL2 CON -> | LED   |       | 9,3        | 96265455 |
| AVF 18L50-730 WST CL BS 3550 CL2 CON -> | LED   |       | 9,3        | 96265456 |
| AVF 18L70-730 WST CL BS 3550 CL2 CON -> | LED   |       | 9,3        | 96265457 |
| AVF 18L35 730 WST CL BS 3550 CL2 N4M -> | LED   |       | 9,7        | 96265458 |
| AVF 18L50 730 WST CL BS 3550 CL2 N4M -> | LED   |       | 9,7        | 96265459 |
| AVF 18L70 730 WST CL BS 3550 CL2 N4M -> | LED   |       | 9,7        | 96265460 |
| AVF 18L50-730 RS CL BS 3550 CL1 CON ->  | LED   |       | 9          | 96265461 |
| AVF 18L35-730 RS CL BS 3550 CL1 CON ->  | LED   |       | 9          | 96265462 |
| AVF 18L35-730 WST CL BS 3550 CL1 CON -> | LED   |       | 9,3        | 96265463 |
| AVF 18L50-730 WST CL BS 3550 CL1 CON -> | LED   |       | 9,3        | 96265464 |
| AVF 18L35-740 RS CL BS 3550 CL1 CON ->  | LED   |       | 9          | 96265465 |
| AVF 18L70-730 RS CL BS 3550 CL1 CON ->  | LED   |       | 9,1        | 96265443 |
| AVF 18L50-730 RS CL BS 3550 CL1 CON ->  | LED   |       | 9          | 96265466 |
| AVF 18L70-730 WST CL BS 3550 CL1 CON -> | LED   |       | 9,2        | 96265445 |
| AVF 18L50-730 RS CL CL2 N4M T60 ANT     | LED   |       | 9          | 96672106 |
| AVF 18L35-730 RS CL CL1 CON T60 ANT     | LED   |       | 9          | 96672111 |
| AVF 18L50-730 RS CL CL1 CON T60 ANT     | LED   |       | 9          | 96672112 |
| AVF 18L70-730 RS CL CL1 CON T60 ANT     | LED   |       | 9          | 96672113 |

## Avenue F2

| Désignation                               | ILCOS | Culot | Poids (kg) | Code SAP |
|-------------------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| AVF 18L35-730 RS CL CL2 CON T60 ANT       | LED   |       | 9          | 96672114 |
| AVF 18L50-730 RS CL CL2 CON T60 ANT       | LED   |       | 9          | 96672115 |
| AVF 18L70-730 RS CL CL2 CON T60 ANT       | LED   |       | 9          | 96672116 |
| <b>Avenue F2 LED avec vasque</b>          |       |       |            |          |
| AVF 18L70 730 RS FR CL2 CON T60 ANT       | LED   |       | 9          | 96672104 |
| <b>Avenue F2 sans vasque (version U1)</b> |       |       |            |          |
| AVF F 18L70-730 CST CL2 N4M T60 ANT       | LED   |       | 7,948      | 96672107 |
| AVF F 18L70-730 CST CL2 N5M T60 ANT       | LED   |       | 8,011      | 96672108 |
| AVF F 18L70-730 CST CL2 N6M T60 ANT       | LED   |       | 8,074      | 96672109 |
| AVF F 18L35-730 RSC CL2 CON T60 BK        | LED   |       | 7,548      | 96672110 |
| AVF F 18L35-730 RSC CL2 CON T60 ANT       | LED   |       | 7,548      | 96672117 |
| AVF F 18L50-730 RSC CL2 CON T60 ANT       | LED   |       | 7,548      | 96672118 |
| AVF F 18L70-730 RSC CL2 CON T60 ANT       | LED   |       | 7,548      | 96672119 |
| AVF F 18L105-730 RSC CL2 CON T60 ANT      | LED   |       | 7,57       | 96672120 |