



Novaline Style

Modern mångsidighet och funktionalitet i kombination med elegant design för foajéer och cirkulationsområden

- Smal utformning i tre storlekar med svarta, vita och silverfärgade täckringar
- Även tillgänglig med dämpat, indirekt ljus som ger både komfort och jämnhet
- Enkel och snabb att installera med ett snabbmonteringssystem som minimerar installationstiden.
- IP54- och IK08-klassad för hög skyddsnivå
- YTTRELLIGARE ALTERNATIV FINNS TILLGÄNGLIGA: DALI-ljusreglering, nödljus (E3, E3D), Bluetooth-styrning och olika sensorer. Du hittar konfigurationsalternativ i myProduct.



Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.



Material/Ytbehandling

Stomme: vit, svart eller silverfärgad polykarbonat

Kupa: opal polykarbonat

Installation/Montering

Lämplig för direkt installation i vägg eller tak. Snabb och enkel att installera med ett snabbmonteringssystem som minimerar installationstiden.

Beställningsguide

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
Novaline Style S					
NOVS S 1400-840 DI HF WH	LED		1,66	96635313	E7509076
NOVS S 1900-840 DI HF WH	LED		1,66	96635314	E7509117
NOVS S 1400-840 DI HF BK	LED		1,68	96635517	
NOVS S 1900-840 DI HF BK	LED		1,66	96635598	
NOVS S 1400-830 DI HF WH	LED		1,66	92963724	E7509077
NOVS S 1900-830 DI HF WH	LED		1,66	92963725	E7509118
Novaline Style S, dimbar					
NOVS S 1400-840 DI HFI WH	LED		1,68	96635516	E7509119
NOVS S 1900-840 DI HFI WH	LED		1,68	96635518	E7509121

RG1, RoHs, UKCA, halogenfrei, IK08, CE, RCM, 850, Ta= -15 to +25, LED

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

Novaline Style

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
NOVS S 1400-830 DI HFI WH	LED		1,68	96635521	E7509120
NOVS S 1900-830 DI HFI WH	LED		1,68	96635522	E7509122
NOVS S 1400-840 DI HFI SR	LED		1,68	96635528	
NOVS S 1900-840 DI HFI SR	LED		1,68	96635529	
NOVS S 1400-840 DI HFI BK	LED		1,68	96635533	
NOVS S 1900-840 DI HFI BK	LED		1,68	96635534	
Novaline Style S, nödljus					
NOVS S 1900-840 DI HFI E3D WH	LED		1,96	96635526	
NOVS S 1900-840 DI HF E3 WH	LED		1,94	96635527	
Novaline Style M					
NOVS M 2500-840 DI HF WH	LED		2,12	96635315	E7509102
NOVS M 3500-840 DI HF WH	LED		2,12	96635316	
NOVS M 2500-830 DI HF WH	LED		2,12	92958721	E7509101
Novaline Style M, dimbar					
NOVS M 3500-840 DI HFI WH	LED		2,14	96635354	E7509106
NOVS M 2500-840 DI HFI WH	LED		2,14	96635519	E7509104
NOVS M 2500-830 DI HFI WH	LED		2,14	96635523	E7509103
NOVS M 3500-830 DI HFI WH	LED		2,14	96635524	E7509105
NOVS M 2500-840 DI HFI SR	LED		2,14	96635530	
NOVS M 3500-840 DI HFI SR	LED		2,14	96635531	
NOVS M 2500-840 DI HFI BK	LED		2,14	96635535	
NOVS M 3500-840 DI HFI BK	LED		2,14	96635536	
Novaline Style M, nödljus					
NOVS M 2500-840 DI HF E3 WH	LED		2,4	96635319	
NOVS M 3500-840 DI HF E3 WH	LED		2,4	96635361	
NOVS M 3500-840 DI HFI E3D WH	LED		2,42	96635362	
Novaline Style L					
NOVS L 4000-840 DI HF WH	LED		2,87	96635317	E7509108
NOVS L 4000-830 DI HF WH	LED		2,87	92959517	E7509107
Novaline Style L, dimbar					
NOVS L 5000-840 DI HFI WH	LED		2,87	96635318	E7509112
NOVS L 5000-840 DI HFI SR	LED		2,89	96635363	
NOVS L 5000-830 DI HFI WH	LED		2,89	96635426	E7509111
NOVS L 5000-840 DI HFI BK	LED		2,89	96635429	
NOVS L 4000-840 DI HFI WH	LED		2,89	96635520	E7509110
NOVS L 4000-830 DI HFI WH	LED		2,89	96635525	E7509109
NOVS L 4000-840 DI HFI SR	LED		2,89	96635532	
NOVS L 4000-840 DI HFI BK	LED		2,89	96635549	
Novaline Style L, nödljus					
NOVS L 5000-840 DI HFI E3D WH	LED		3,17	96635430	
Novaline Style, tillbehör					
NOVS M/L SUSP SET AST2 WH			0,848	96635680	

Novaline Style

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
NOVS M/L SUSP SET AST4 WH			0,871	96635681	
NOVS M/L SUSP SET AP1 WH			0	96635684	
NOVS M/L SUSP SET AP2 WH			0	96635685	
NOVS S SUSP SET AP1 WH			0	96635682	
NOVS S SUSP SET AP2 WH			0	96635683	